

☐ **REQUERIMENTO** Número / (.ª)

☐ **PERGUNTA** Número / (.ª)

Expeça - se

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O Grupo Parlamentar do PCP já dirigiu a Pergunta n.º 3964/XIII/2, sobre a necessidade de intervenção de conservação e manutenção na Escola Secundária de Alcochete, à qual o Governo respondeu a 12 de junho de 2017, reconheceu que existem “anomalias incompatíveis com a o normal funcionamento da escola, a Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares está a considerar a solução mais adequada para a estabilização dos elementos construtivos que carecem de intervenção urgente”.

Passado quase um ano, não houve desenvolvimentos para a concretização da intervenção nesta escola. Os problemas identificados vão-se agravando.

Permanecem as infiltrações na cobertura que afetam de forma mais grave o refeitório, alguns laboratórios, e o quadro elétrico; já houve queda de placas do teto; há um elemento estético junto a uma das portas do edifício que se encontra em risco de queda e inclusivamente está vedada; e os suportes de basquetebol e as balizas não se encontram fixos, nem cumprem as normas de segurança.

Esta situação está a condicionar já a atividade letiva, em particular dos estudantes de restauração e hotelaria que estão impedidos de utilizar as instalações do refeitório.

As instalações da escola têm outras limitações. As instalações da escola não estão preparadas para a lecionação do ensino profissional.

No atual ano letivo 2017/2018, esta escola tem 36 turmas, quando foi projetada para uma capacidade de 27 turmas, funcionando em situação de sobrelotação.

Ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, solicitamos ao governo que por intermédio do Ministério da Educação, nos sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

1. Que medidas vai o Governo tomar de forma a ultrapassar os problemas identificados e intervir ao nível da manutenção e conservação das instalações da escola?

2. Tem alguma calendarização prevista para a resolução deste problema, bem como para proceder à manutenção e conservação das instalações?
3. Como avalia a situação de sobrelotação em que funciona a escola?

Palácio de São Bento, 30 de maio de 2018

Deputado(a)s

PAULA SANTOS(PCP)

FRANCISCO LOPES(PCP)

BRUNO DIAS(PCP)